



HIGIENE AL NIVEL DE TU INDUSTRIA

Clean up
solutions



CADA **DETALLE** CUENTA.
CADA **SOLUCIÓN**, TAMBIÉN.

En Clean Up Solutions creemos que la higiene va mucho más allá de mantener un espacio limpio. Es la base sobre la que se construye la seguridad, la confianza y la calidad en cada proceso.

Desde hace años acompañamos a empresas que comparten esa misma forma de entender su trabajo: **industrias donde cada detalle importa y donde la excelencia no es una opción, sino un compromiso diario.**

Esa forma de trabajar nos impulsa a mirar siempre hacia adelante. Buscamos nuevas soluciones, desarrollamos productos que aportan un valor real y evolucionamos junto a nuestros clientes para responder a los desafíos de un sector en constante transformación con el fin de lograr entornos y procesos de trabajo más seguros y eficientes, donde la higiene es un valor esencial.

UN COMPROMISO CON EL FUTURO



La seguridad y la calidad solo tienen sentido cuando también se construyen pensando en el mañana. Por eso, entendemos que proteger los procesos implica igualmente cuidar del entorno que compartimos.

Cada decisión que tomamos busca avanzar hacia un modelo más responsable: incorporando soluciones más sostenibles, apostando por productos duraderos y promoviendo un consumo consciente que ayude a reducir el impacto ambiental sin renunciar a la eficacia ni a la seguridad.

Sabemos que los pequeños cambios pueden generar grandes resultados. Por eso seguimos evolucionando con la convicción de que la innovación debe ir siempre de la mano del respeto por las personas, por los recursos y por el planeta.

Porque construir un futuro más sostenible también forma parte de nuestra responsabilidad.







ZONA DE
PRODUCCIÓN

Mantener
limpieza
y orden

SE
BLOQUEA
AQUÍ

PLANTA DE PRODUCCIÓN



SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Organización inteligente para mantener los más altos estándares de higiene, orden y seguridad, **minimizando** el riesgo de contaminación cruzada y **optimizando** la vida útil de los utensilios.

¿Qué es la codificación por colores? 5

Estación de limpieza móvil 6


Paneles de organización 7

Personalización 8

¿Qué es la **codificación por colores**?



La codificación por colores es un método diseñado especialmente para industrias alimentarias, farmacéuticas, sanitarias o cualquier entorno **donde se requiera la máxima higiene, limpieza y trazabilidad**. Una forma sencilla de **diferenciar los distintos ambientes** en función de su color, con el objetivo de destinar cada uno de ellos a una zona en concreto, algo esencial **para evitar la contaminación cruzada** en las áreas de producción.



Totalmente personalizable

Personalícelo con el logo, color, título y/o imagen corporativa. Disponible en 11 colores

Ganchos a través del tablero

Sin grietas ocultas ni piezas pequeñas. Fácil de limpiar y **sin riesgo** de cuerpos extraños.



Seguro para alimentos e hidrófugo

Diseñado **para las industrias más exigentes**. Cumple con todos los estándares de las certificaciones más prestigiosas. Los sistemas de organización son hidrófugos, fáciles de limpiar y eficientes.

Cómodo, eficiente, versátil y resistente

Disponibles en **distintos formatos** (estructura con ruedas, fijos a la pared, imantados) para que pueda adaptarse perfectamente a tus necesidades. Fabricados para ser ligeros, extremadamente rígidos y estables.



Somos líderes en la fabricación de sistemas de organización para industrias de alimentación, farmacéuticas, etc. Durante los últimos años **hemos desarrollado la forma de optimizar la organización de los útiles de limpieza, dando lugar a un trabajo bien reconocido que encaja perfectamente con las certificaciones internacionales más exigentes.**

De forma sencilla, le asesoramos para que elija siempre la mejor opción para configurar y fabricar su panel de forma totalmente personalizada. El proceso es muy sencillo:

- Selección de los útiles de trabajo.
- Elegir entre las distintas posibilidades de montaje de los paneles.
- Escoger la composición del panel entre una gama de hasta 11 colores. Personalízalo con el logo de la empresa o con una imagen corporativa.
- Diseña y especifica las instrucciones especiales para su uso. Nosotros configuraremos tu panel optimizando su espacio.

¡Novedad!

Estación de limpieza móvil

REF: ELM0400



Riel aluminio

					15153
					15156
15154					
	Medidas	Tolerancia	Und/caja	Colores	
15156	300 mm	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
15154	500 mm	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
15153	900 mm	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

Tope de plástico para riel



	Medidas	Tolerancia	Und/caja	Colores
80005	0.01 kg	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Colgador suelto



	Medidas	Tolerancia	Und/caja	Colores
15150	Ø22-32 mm	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15150	Ø28-38 mm	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Gancho



	Medidas	Tolerancia	Und/caja	Colores
80000	60 mm	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Tarjeta identificativa



	Medidas	Tolerancia	Und/caja	Colores
80002	110 × 75 mm	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Opción de riel imantado; **sin necesidad de perforar**

***Consúltenos**



Porta utensilios de acero



	Medidas	Tolerancia	Und/caja	Colores
15160	415 mm	Inox 304	4	11
15164	580 mm	Inox 304	6	11



- Diseño resistente y seguro
- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0% riesgo de accidentes

Personalización con marcaje láser



Diferentes opciones para todas las necesidades

Paneles móviles



Paneles para útiles anclados a la pared



Paneles para herramientas



Clean up
solutions







CEPILLERÍA PROFESIONAL

Hasta 500 combinaciones diferentes para adaptarnos a **cualquier necesidad** de limpieza e higiene.

Cepillos barrenderos 14

Cepillos buque 15

Pistola y cepillos con paso de agua 18

Limpiatanques, limpiatuberías y limpiatubos 20

Cepillos de mano 24

Resistente al calor 27

Gama resina 28

Detectable y dual detectable 30

Características de nuestros cepillos



Aptitud alimentaria

Nuestros cepillos son **aptos para estar en contacto con alimentos** y cuentan con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

Gamas especiales

Gama resina, que ofrece mayor seguridad ante la caída de los filamentos y **gama detectable** y **dual detectable** para las industrias más exigentes.



Hasta 11 colores disponibles

Clean Up Solutions es la única empresa a nivel nacional con **11 colores diferentes** en útiles de limpieza.

Sistema de rosca externa

Nuestro sistema de rosca externa garantiza una seguridad máxima. Su procedimiento es muy sencillo pero es **fundamental unir bien las piezas**. El primer paso, es encajar la parte interior de la rosca con el mango y comprobar que no haya suciedad ni objetos en ninguna de las partes **(1)**. Unir completamente en vertical. Cuando la parte hexagonal encaja perfectamente **(2)**, la parte de sujeción está lista para ser unida **(3)**. Con un montaje correcto, ya está listo para ser utilizado **(4)**.




(1)



(2)



(3)



(4)

Distintos tipos de filamentos

Suave despuntado



Ideales **para barrer en seco y mojado** y superficies delicadas. Perfecto para **frotar sin usar mucha fuerza**.

Suave



Recomendado para barrer polvos o **materiales muy finos** como harinas, alimentos pulverizados, azúcar...etc.

Intermediario



Recomendado para **arrastrar suciedad** más grande **sin que sean muy pesados o suciedad adherida**.

Duro



Recomendado **para frotar y barrer**. Perfecto para retirar **material muy adherido o de grandes dimensiones**.

Detectable



Para zonas de **riesgo**. *Para un uso correcto, la empresa debe disponer de un **detector de metales**.

Cepillo barrendero suave despuntado



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15003	280 × 50 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave despuntado	134°	6	1 2 3 4 5
15004	400 × 50 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave despuntado	134°	6	1 2 3 4 5
47106	600 × 60 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave despuntado	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo barrendero suave



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15203	280 × 50 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	6	1 2 3 4 5
15204	400 × 50 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	6	1 2 3 4 5
47136	600 × 60 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cepillo barrendero intermedio



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15203	280 × 50 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5
15023	300 × 60 mm	PBT 55 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6
15009	400 × 60 mm	PBT 55 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
47156	600 × 60 mm	PBT 55 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8

Cepillo barrendero duro



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15007	300 × 60 mm	PBT 110 x Ø 1.00 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5
15008	400 × 60 mm	PBT 110 x Ø 1.00 mm	Duro	134°	6	6 7 8 9 11 12
15010	500 × 60 mm	PBT 110 x Ø 1.00 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo **barrendero muy duro**



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
45197	400 × 60 mm	PBT 65 x Ø 1.00 mm	Muy duro	134°	6	1 2 3 4 5 6 8

Cepillo **barrendero para lavar**



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15011	225 × 60 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave despuntado	134°	6	1 2 3 4 5
15012	225 × 60 mm	PBT 55 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3

Cepillo **barrendero estrecho**



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
40190 ESPECIAL	260 × 35mm	PBT Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	2 3 5

Cepillo **buque**



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15001	280 × 50 mm	PBT 30 x Ø 0.30 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 11 12
15002	400 × 50 mm	PBT 30 x Ø 0.30 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 6 8
43153	300 × 60 mm	PBT 25 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Cepillo con **fibras laterales**




40105



40154

	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
40105	290 x 130 mm	PBT 40 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	6	1 2 3 4 5
40154	285 x 120 mm	PBT 25/40 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo **estrecho** en ángulo



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
40195	300 x 35 mm	PBT 120/170 x Ø 1.00 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo **angular** para frotar



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
40155	285 x 130 mm	PBT 45 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9

Escoba **recta**



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
44147	280 x 48 mm	PBT 70 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
44157	280 x 48 mm	PBT 70 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Escoba **recta estrecha**




	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
40190	260 x 35 mm	PBT 105 x Ø 1.00 mm	Duro	134°	6	2 3 4 5
40157	260 x 35 mm	PBT 80 x Ø 0.50 mm	Intermedia	134°	6	1 2 3 4 5

¿Qué es el **paso de agua**?



Los cepillos con paso de agua higiénicos están especialmente diseñados para un uso profesional, en el que la limpieza con agua es una ventaja o se necesita para obtener mejores resultados. En lo útiles con paso de agua, esta misma, sale por cada grupo de filamentos, provocando un flujo de agua constante en el área/punto a limpiar.


El agua sale por cada grupo de filamentos.




Los cepillos con paso de agua tienen el borde goma, unido al cuerpo del cepillo. Esto, protege superficies delicadas durante el cepillado.



Los artículos con paso de agua se usan para evitar potenciales abrasiones a superficies delicadas obteniendo un resultado superior.



Pistola con paso de agua



	Peso	Material	Presión	Tolerancia	Und/caja	Colores
0411	1.00 kg	Latón	Duro	Hasta 95°	1	1 2 3 4 5 6

Acoples para pistola

5370



5372



5373



	Medidas	Peso	Und/caja	Colores
5370	½ - ¾"	0.08 kg	1	11
5372	½"	0.06 kg	1	11
5373	¾"	0.06 kg	1	11

Acoples ½"

5350



5353



5355



5365



	Medidas	Peso	Características	Und/caja	Colores
5350	½ - ¾"	0.10 kg	Acople para manguera	10	11
5353	½"	0.15 kg	Acople para manguera con válvula de retención	5	11
5355	½"	0.15 kg	Acople giratorio para manguera con válvula de retención	5	11
5365	¾"	0.08 kg	Conector ½"	10	11

Acoples ¾"

5354



5351



	Medidas	Peso	Características	Und/caja	Colores
5354	¾"	0.15 kg	Acople para manguera con válvula de retención	5	11
5351	¾"	0.10 kg	Acople para manguera	10	11

Acoples ¾"

5361



	Medidas	Peso	Características	Und/caja	Colores
5361	½ - ¾"	0.10 kg	Acople para grifo	10	11

Cepillos con paso de agua

Cepillo para lavar con borde de goma




	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
44104	265 × 90 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Suave despuntado	134°	6	1 2 3 4 5
44144	265 × 90 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo para lavar fibras laterales



49105



49154



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
49105	290 × 130 mm	PBT 40 x Ø 0.30 mm	Suave despuntado	134°	6	1 2 3
49154	285 × 120 mm	PBT 25/40 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo de mano con borde de goma



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
52154	300 × 75 mm	PBT 35 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5



Cepillo limpiatanques




	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15025	200 x 120 mm	PBT 35 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
15026	200 x 120 mm	PBT 35 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cepillo limpiatuberías con mango



Producto en uso



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
57156	Ø63 x 80 x 370 mm	PBT 20 x Ø 0.30 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5
57159	Ø90 x 80 x 370 mm	PBT 35 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 6

Cepillo limpiatuberías para mango



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
47260	Ø100 × 340 × 660 mm	PBT Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	2	1 2 3 4 5

Cepillo limpiatuberías



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
47121	Ø63 × 95 × 120 mm	PBT 9 x Ø0.20 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6
47131	Ø70 × 95 × 120 mm	PBT 12 x Ø0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6
47132	Ø80 × 100 × 120 mm	PBT 18 x Ø0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6
47133	Ø90 × 105 × 130 mm	PBT 23 x Ø0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6
47152	Ø105 × 115 × 140 mm	PBT 30 x Ø0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6
47153	Ø120 × 120 × 140 mm	PBT 38 x Ø0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6

Cepillo limpiatubos



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10750	Ø10×150×500 mm	PBT Ø 0.20 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8
10752	Ø20×150×500 mm	PBT Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9
10754	Ø30×150×500 mm	PBT Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10756	Ø40×150×500 mm	PBT Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10758	Ø50×150×500 mm	PBT Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10759	Ø60×150×500 mm	PBT Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Cepillo limpiatubos **con rosca**



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10771	Ø12 × 100 mm	PBT Ø 0.20 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5
10772	Ø20 × 100mm	PBT Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5
10774	Ø40 × 100 mm	PBT Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5
10775	Ø40 × 150 mm	PBT Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5
10776	Ø 60 × 100 mm	PBT Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5
10778	Ø80 × 100 mm	PBT Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5


Cables con rosca

10780

10781

10784

10785



	Medidas	Material	Dureza	Und/caja	Colores
10780	150 cm	Acero inoxidable	Flexible	12	11
10781	300 cm	Acero inoxidable	Flexible	12	11
10784	150 cm	Nailon	Flexible	12	1
*Extensión de cable 10785	150 cm	Nailon	Flexible	12	1



Cepillo multiusos plano para harina



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
52126	300 × 20 mm	PBT 60 x Ø 0.20 mm	Suave despuntado	134°	12	1 2 3 4 5

Cepillo panadero muy suave




Producto en uso



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
51126	410 × 55 mm	PBT 60 x Ø 0.20 mm	Suave despuntado	134°	10	1 2 3 4 5

Cepillo panadero



Producto en uso



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10254	340 × 35 mm	PBT 50 x Ø 0.30 mm	Suave despuntado	134°	10	1 2 3 4 5
10256	340 × 35 mm	PBT 50 x Ø 0.20/0.50 mm	Suave	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10252	340 × 35 mm	PBT 50 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10255	340 × 35 mm	PBT 50 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Cepillo de mano con mango



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10546	275 × 70 mm	PBT 35 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10548	275 × 70 mm	PBT 35 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cepillo de mano con mango largo



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10232	410 × 55 mm	PBT 50 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5
10233	410 × 55 mm	PBT 50 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	10	1 2 3 4 5

Cepillo para espacios pequeños



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
50150	200×12×70 mm	PBT 30 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	12	1 2 3 4 5 6

Cepillo para pastelería



Producto en uso



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
80125	30 mm	PBT 50 x Ø 0.15 mm	Suave	134°	12	1 2 3
81125	50 mm	PBT 50 x Ø 0.15 mm	Suave	134°	12	1 2 3
82125	410 × 55 mm	PBT 50 x Ø 0.50 mm	Suave	134°	12	1 2 3

Cepillo de mano



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
54434	200 × 65 mm	PBT 40 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8
54454	200 × 65 mm	PBT 40 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Cepillo de mano ergonómico



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
54234	180 × 65 mm	PBT 35 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
54254	180 × 65 mm	PBT 35 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cepillo de uñas



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
55060	125 × 55 mm	PBT 15 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
55061	125 × 55 mm	PBT 15 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Cepillo redondo



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
54134	Ø 125 mm	PBT 40 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5
54154	Ø 125 mm	PBT 40 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo detalle largo



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
50145	600 × 70 mm	PBT 50 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 11 12

Cepillo limpiacuchillas



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
50155	510 x Ø 100 mm	PBT 45 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo multiusos mango largo



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10215	410 × 45 mm	PBT 40 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Cepillo estrecho para maquinaria



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10215	410 × 45 mm	PBT 40 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Cepillo limpiaplatos



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10463	255 × 28 mm	PBT 25 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 7 9
10466	255 × 35 mm	PBT 25 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo multiusos pequeño



Producto en uso



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
10201	270 × 47 mm	PBT 30 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	12	1 2 3 4 5
10203	270 × 47 mm	PBT 40 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	12	1 2 3 4 5

Gama especial para **altas temperaturas**

Los productos de la gama especial de alta resistencia al calor son capaces de soportar altas temperaturas, concretamente hasta 250° C, gracias a sus filamentos PEEK.

Además, disponen de un mango lo suficientemente largo como para permitir que el operario trabaje con la máxima comodidad y seguridad, primando siempre su seguridad.



60153

Medidas

275× 20 mm

Filamentos

PEEK
30 x Ø 0.40 mm

Dureza

DURO

Tolerancia

250°

Und/caja

6

Colores

7



60215

Medidas

410× 45 mm

Filamentos

PEEK
30 x Ø 0.40 mm

Dureza

DURO

Tolerancia

250°

Und/caja

6

Colores

7



64154

Medidas

225× 30 mm

Filamentos

PEEK
30 x Ø 0.40 mm

Dureza

DURO

Tolerancia

250°

Und/caja

6

Colores

7

Gama resina



Máxima sujeción de los filamentos


Nuestra gama de resina consiste es una selección de artículos con sus filamentos colocados en una base de resina flexible. Esta técnica aúna eficacia y seguridad y se lleva a cabo durante la elaboración de los cepillos.

En primer lugar, cada bloque de filamentos se ensambla y se inserta mecánicamente en el soporte del cepillo mediante grapas de acero inoxidable. Además un calambre de retención asegura las cerdas, presionando firmemente en su lugar. Más tarde, se rodea cada bloque con resina para un mejor sellado, convirtiéndolo en un cepillo súper higiénico donde no existen huecos para albergar bacterias ni suciedad.


Todo ello, aporta una mayor durabilidad que se traduce en una reducción del coste a largo plazo.

Ventajas de la gama resina frente a la gama estándar

La Gama Resina ofrece la máxima seguridad ya que, además de una higiene óptima por la inexistencia de huecos en todo su bloque, sus cerdas están doblemente selladas, lo que dificulta casi al completo su pérdida.



Escoba recta



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
94147	280 × 48 mm	PBT 65 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	6	1 2 3 4 5 7 8
94157	280 × 48 mm	PBT 65 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo de lavado



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
94155	225 × 60 mm	PBT 65 x Ø 0.30 mm	Suave	134°	6	1 2 3 4 5 7 8
94135	280 × 48 mm	PBT 65 x Ø 0.50 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5

Cepillo barrendero




	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
95204	400× 50 mm	PBT 55 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Cepillo multiusos ancho



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
90232	410× 55 mm	PBT 50 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	10	1 2 3 4 5 7 8
90233	410 × 55 mm	PBT 50 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	10	1 2 3 4 5 7 8

Cepillo panadero



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
90252	340× 35 mm	PBT 50 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	10	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90255	340 × 35 mm	PBT 50 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	10	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Cepillo de mano con mango



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
90546	275 × 70 mm	PBT 40 x Ø 0.30 mm	Intermedio	134°	6	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90548	275 × 70 mm	PBT 40 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Cepillo de mano con mango



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
95063	210 × 70 mm	PBT 35 x Ø 0.50 mm	Duro	134°	6	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Gama detectable

Productos detectables para prevenir grandes consecuencias

La gama detectable es perfecta para zonas de alto riesgo. Los filamentos detectables de esta gama están fabricados con una formulación propia, usando aditivos que cumplen las normas de contacto con alimentos. A su vez, permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso, sea detectado por un sistema estándar de detección de metales.

- La prueba de detectabilidad se verifica en el detector LOMA SYSTEMS modelo IQ3ST, con diferentes configuraciones: frecuencia, fase, angular y umbral. El tamaño de la ventana de inspección de 350 mm x 750 mm se repite en todos los productos. En todas las pruebas, las muestras detectables se colocan dentro de paquetes de productos de diferentes marcas para lograr el resultado más realista.

- La fabricación de productos detectables es un proceso complicado. La composición de los materiales que hacen que el producto sea detectable puede hacer que los filamentos sean menos flexibles. Los artículos de caucho y de moldeado completo pueden volverse frágiles con el tiempo.

¡IMPORTANTE!

NO HAY GARANTÍA DE RIESGO CERO CON CUALQUIER PRODUCTO DETECTABLE.

La fabricación del material detectable requiere de un cuidado extremo en el proceso. Los artículos detectables contienen porciones precisas de trazas metálicas en todas partes. El objetivo es lograr una distribución uniforme y homogénea para lograr su presencia en toda la mezcla de la pieza antes del moldeado. Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detención de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido de metal de esta pieza sea menor de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún menor. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estos pequeños tamaños de partículas pasen sin ser detectados.

Recomendamos que se realicen pruebas periódicas, utilizando muestras y condiciones que simulen las que se utilizan en el rendimiento típico de la detección de metales. Es importante no suponer que porque un detector haya sido capaz de detectar un objeto ferroso por sí mismo, el mismo tamaño de material envuelto en polímero se identificaría con los mismos ajustes.


No es responsabilidad del fabricante verificar todas las configuraciones de respuesta, ya que el fabricante distribuidor no se hace responsable de los posibles errores de la máquina o del mal uso de los elementos de trabajo.

Cepillo multiusos



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
70233	410× 55 mm	PBT 60 x Ø 0.60 mm	Duro	134°	10	2

Cepillo para harina



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
72166	300× 200 mm	PBT 60 x Ø 0.60 mm	Duro	134°	12	2

Cepillo de mano



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
75063	210× 70 mm	PBT 40 x Ø 0.60 mm	Duro	134º	12	2

Cepillo barrendero



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
74166	400× 50 mm	PBT 55 x Ø 0.60 mm	Intermedio	134º	6	2

Escoba recta




	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
78157	400× 50 mm	PBT 55 x Ø 0.60 mm	Intermedio	134º	6	2

Cepillo púas de inox



	Medidas	Filamentos	Dureza	Und/caja	Colores
78157	400× 50 mm	PBT 55 x Ø 0.60 mm	Intermedio	6	11

Brocha con mango



	Medidas	Filamentos	Dureza	Und/caja	Colores
782030	215× 30 mm	PBT 0.35 mm	Intermedio	10	1
782050	215× 50 mm	PBT 0.35 mm	Intermedio	10	1
78270	215× 70 mm	PBT 0.35 mm	Intermedio	10	1
782060	400× 60 mm	PBT 0.35 mm	Intermedio	10	1

Gama **dual detectable**



Máxima seguridad para las industrias más exigentes

FBK tiene dos opciones detectables; Un gama donde las cerdas son detectables y otra donde todo el artículo es totalmente detectable. Está última opción está recomendada para industrias que desean garantizar un alto nivel de seguridad en su producción. Se trata de una gama que ofrece el doble de seguridad para evitar consecuencias mayores.

Pruebas de productos detectables:

- La prueba de detectabilidad se verifica en el detector de metales LOMA SYSTEMS modelo IQ3ST, con diferentes configuraciones: frecuencia, fase, angular y umbral. El tamaño de la ventana de inspección de 350 mm x 750 mm se repite en todos los productos.
- En todas las pruebas, las muestras detectables o contaminantes se colocan dentro de paquetes de productos de diferentes y en varias posiciones para lograr un resultado realista.

Cepillo panadero




	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76252	340 x 35 mm	PBT 55 x Ø 0.35 mm	Duro	120°	10	1 2 3 4 5
76252	340 x 35 mm	PBT 55 x Ø 0.35 mm	Duro	120°	10	1 2 3 4 5

Cepillo de mano



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76548	270 x 70 mm	PBT 55 x Ø 0.60 mm	Duro	120°	10	2 3 4 5

Cepillo limpiacuchillas



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76155	510 x Ø100 mm	PBT 45 x Ø 0.30 mm	Duro	120°	6	2 3

Escoba recta



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76147	280 x 48 mm	PBT 70 x Ø 0.35 mm	Duro	120°	10	2 3

Cepillo limpiatanques



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76025	210 x 140 mm	PBT 40 x Ø 0.35 mm	Duro	120°	6	2 3

Cepillo para harina



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76126	300 × 200 mm	PBT 60 x Ø 0.20 mm	Duro	120°	12	2

Mango ergonómico de una pieza superhigiénico



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76904	1500 × 32 mm	PBT Ø 0.32 mm	Duro	120°	6	2

Cepillo limpiatubos



	Medidas	Filamentos	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
76752	Ø20×150×500 mm	PBT Ø 0.30 mm	Intermedio	120°	12	2
76754	Ø20×150×500 mm	PBT Ø 0.32 mm	Duro	120°	12	2
76756	Ø20×150×500 mm	PBT Ø 0.32 mm	Duro	120°	12	2
76759	Ø20×150×500 mm	PBT Ø 0.32 mm	Duro	120°	12	2

Haragán para uso con mango



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
76400	400 mm	Polipropileno y goma	120°	12	2
76600	600 mm	Polipropileno y goma	120°	6	2

Haragán de mano




	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
78243	300 mm	Polipropileno y goma	120°	12	2



TEST DETECTABLE

	Programa filetes de pollo	Programa salchichas	Programa crema de queso	Programa malvavisco	Program noodles de pasta	Programa fresas congeladas
Frecuencia	231kHz	231kHz	348kHz	348kHz	348kHz	348kHz
Tamaño de la ventana de inspección	75 x 350 mm					
Fase de ángulo	32,7	54,2	19,7	- 85,8	-85,1	-66,4
Límite	3275	3900	3460	500	320	900

Tamaño de muestra de filamento detectable medido en mm.

Dimensión del filamento Ø 0,35 mm	Programa filetes de pollo	Programa salchichas	Programa crema de queso	Programa malvavisco	Program noodles de pasta	Programa fresas congeladas
	No	No	No	Sí	Sí	No
	Sí/No	No	No	Sí	Sí	Sí/No
	Sí	Sí/No	Sí/No	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Dimensión del filamento Ø 0,35 mm	Programa filetes de pollo	Programa salchichas	Programa crema de queso	Programa malvavisco	Program noodles de pasta	Programa fresas congeladas
	Sí/No	No	No	Sí	Sí	Sí/No
	Sí	Sí/No	Sí/No	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tamaño de muestra de bloque detectable medido en mm.

Dimensión del bloque	Programa filetes de pollo	Programa salchichas	Programa crema de queso	Programa malvavisco	Program noodles de pasta	Programa fresas congeladas
5 x 5 x 2 mm 	Sí/No	No	Sí/No	Sí	Sí	Sí
10 x 10 x 2 mm 	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí/No
10 x 20 x 2 mm 	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tamaño de muestra de goma detectable medido en mm.

Dimensión de la goma	Programa filetes de pollo	Programa salchichas	Programa crema de queso	Programa malvavisco	Program noodles de pasta	Programa fresas congeladas
3 x 3 x 3 mm 	No	No	No	Sí/No	Sí	No
6 x 4 x 3 mm 	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
10 x 7 x 3 mm 	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí



ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Elige la herramienta perfecta. Cubrimos todas las exigencias en las distintas áreas de producción. Además, podrás cumplir la codificación por colores


Palas 37 Rasquetas y espátulas 38

Cucharones 47 Accesorios de medición 50

Cubos y tapas 52 Inox para alimentación 54

Cutters, tijeras y navajas 57 Cuchillos detectables 64

Palas ergonómicas de una sola pieza



Palas **ergonómicas de una sola pieza**





	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
14103	270×340×1120 mm	Polipropileno	120°	6	123456789101112
14104	330×380×1120 mm	Polipropileno	120°	6	123456





	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
15103	270×340×1330 mm	Polipropileno	120°	6	123456
15104	330×380×1330 mm	Polipropileno	120°	6	1234567

Palas **ergonómicas de una sola pieza detectables por metales y rayos x**





	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
74103	270×340×1120 mm	Polipropileno	120°	6	23
74104	330×380×1120 mm	Polipropileno	120°	6	23






	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
75103	270×340×1330 mm	Polipropileno	120°	6	23
75104	330×380×1330 mm	Polipropileno	120°	6	23








	Medidas	Peso	Material	Und/caja	Colores
PGC	250×300×1150 mm	1,95 kg	304 inox	1	11

38

Clean Up Solutions



Pala de mano



80305

Medidas

270×320×540 mm

Material

Polipropileno

Tolerancia

120°


Und/caja

6

Colores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Pala de mano detectable por metales y rayos x



70305

Medidas

270×320×540 mm

Material

Polipropileno

Tolerancia

120°

Und/caja

6

Colores

2 3 4 5

Rasqueta para mango acero inox



48281

Medidas

270 × 110 mm

Material

Acero inox 304

Tolerancia

134°

Und/caja

6

Colores

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Rasqueta para mango polipropileno



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
48283	270 × 110 mm	Polipropileno	134°	6	1 2 3 4 5 6 7 8

Rasqueta para mango polipropileno

Producto en uso



	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
48290	112 × 235 mm	Polipropileno	Rígida	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Rasqueta para mango polietileno



	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
48291	112 × 235 mm	Polietileno	Flexible	70°	12	1
48291E	112 × 235 mm	Polietileno	Extra flexible	70°	12	1 2

Rasqueta para mango polipropileno detectable por metales y rayos X



	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
78290	112 × 235 mm	Polipropileno	Rígida	120°	12	2

Espátula acero inoxidable para mango



	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
48082	80 × 110 mm	Acero inoxidable 304	Rígida	134°	12	1 2 3 4 5 6 7

Espátulas



15109

82904

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
82904	75 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	1 2 3 4 5 9 11 12
15109	110 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

Espátulas detectable por metales y rayos X



75109

72904

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
72904	75 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	2 3 4 5
75109	110 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	1 2 3 4 5

Espátulas de nylos alta resistencia



82911

82910

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
82910	75 × 250 mm	Nylon	250°	12	6
82911	110 × 250 mm	Nylon	250°	12	6

Espátulas



81900



82900

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
82900	100 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	1 2 3 4 5 11 12
81900	100 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	1 2 3 4 5 11 12

Espátulas detectables por metales y rayos X



71900




72900

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
72900	100 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	1 2 3 4 5
71900	100 × 250 mm	Polipropileno	120°	12	1 2 3 4 5

Espátula flexible




81911



81910

Producto en uso



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
81911	146 × 98 mm	Polipropileno	120°	20	1 2 3 4 5 6 7 8
81910	146 × 98 mm	Polipropileno	120°	20	1 2 3 4 5 6 7 8

Espátula flexible detectable por metales y rayos X



71911



71910

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
71911	146 × 98 × 1.65 mm	Polipropileno	120°	20	2 3 4 5
71910	146 × 98 × 1.65 mm	Polipropileno	120°	20	2 3 4 5

Rasqueta flexible redonda



81916



81915

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
81916	160 × 125 mm	Polipropileno	120°	20	1 2 3 4 5 6 7 8
81915	160 × 125 mm	Polipropileno	120°	20	1 2 3 4 5 6 7 8

Rasqueta flexible redonda



71916




71915

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
71916	160 × 125 mm	Polipropileno	120°	20	1 2 3 4 5 6 7 8
71915	160 × 125 mm	Polipropileno	120°	20	1 2 3 4 5 6 7 8






Espátulas acero inoxidable flexible con mango de plástico



Producto en uso




	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
88040	40 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 7 8
88080	80 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 7 8
88100	120 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 7 8

Espátulas **acero inoxidable rígida con mango de plástico**




Producto en uso




	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
88042	40 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8
88082	80 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8
88102	120 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8

Espátulas **acero inoxidable con mango de plástico detectable metales y rayos X**



	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
78042	40 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8
78082	80 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8
78102	120 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	12	1 2 3 4 5 6 7 8

Espátulas **acero inoxidable con mango de plástico detectable metales y rayos X**



	Medidas	Material	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
S/SS	150 × 1250 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	1	2
S/SS1	120 X 100 mm	Acero inoxidable 304	Flexible	120°	1	1 2 5

Espátula **detectable por metales**




	Medidas	Espesor	Dureza	Und/caja	Colores
HD13	150 × 97 mm	2 mm	Flexible	5	1 2 3 4 5
HD14	230 × 118 mm	2 mm	Flexible	5	1 2 3 4 5

Espátula **detectable por metales y rayos X**




	Medidas	Material	Espesor	Dureza	Und/caja	Colores
MDS001	140 × 100 mm	Polipropileno	1,2 mm	Muy flexible	50	2
MDS002	138 × 130 mm	Polipropileno	2,5 mm	Semi flexible	50	2
MDS003	135 × 130 mm	Polipropileno	3,5 mm	Rígida	5	2

Espátula **detectable por metales y rayos X**




	Medidas	Material	Dureza	Und/caja	Colores
SC1HFP7	58 × 177 mm	Polipropileno	Flexible	10	2

Cucharón rectangular




	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
15105	110 × 150 × 265 mm	Polipropileno	500 gr	120°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15106	135 × 185 × 310 mm	Polipropileno	750 gr	120°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15107	160 × 230 × 360 mm	Polipropileno	1000 gr	120°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cucharón rectangular detectable




	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
75105	110 × 150 × 265 mm	Polipropileno	500 gr	120°	10	1 2 3 4 5
75106	135 × 185 × 310 mm	Polipropileno	750 gr	120°	10	1 2 3 4 5
75107	160 × 230 × 360 mm	Polipropileno	1000 gr	120°	10	1 2 3 4 5

Cucharón rectangular pequeño



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
15108	210 × 85 × 53 mm	Polipropileno	250 gr	120°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cucharón rectangular pequeño detectable



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
75108	210 × 85 × 53 mm	Polipropileno	250 gr	120°	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Pala de mano



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
80302	290 × 165 × 60 mm	Polipropileno	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Pala de mano **detectable**



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
70301	300 × 310 mm	Polipropileno	120°	6	2 3 4 5
70302	300 × 310 mm	Polipropileno	120°	6	1

Cazo redondo **con mango detectable**



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
HD44	228 × 80 × 360 mm	Polipropileno	1,5 litros	120°	6	1 2 3 4 5

Palas forma de remo



15111



15110

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
15111	1135 x Ø167 mm	Polipropileno	120°	10	1 2 3
15110	1135 x Ø167 mm	Polipropileno	120°	10	1 2 3

Palas forma de remo detectable metales



75111



75110

	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
75111	1135 x Ø167 mm	Polipropileno	120°	10	2
75110	1135 x Ø167 mm	Polipropileno	120°	10	2

Palas forma de remo detectable metales



HD80



HD81


	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
HD80	125 x 290 x 1190 mm	Polipropileno	120°	10	3 5
HD81	125 x 290 x 1190 mm	Polipropileno	120°	10	3 5

Jarra medidora



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
80122	47 × 39 × 18 mm	Polipropileno	2 litros	120°	12	1 2 3 4 5 7 8

Jarra medidora detectable



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
70122	47 × 39 × 18 mm	Polipropileno	2 litros	120°	12	1 2 3 4 5

Jarra medidora detectable pequeña



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
PMJ/01	120 × 190 × 125 mm	Polipropileno	1 litro	120°	1	2 3

Taza de muestreo detectable



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
BU6MU	105 × 130 × 95 mm	Polipropileno	568 ml	120°	1	2

Cuchara de muestreo



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
BU6MS	125 × 70 × 30 mm	Polipropileno	70 gr	120°	10	2

Cucharita **muestra detectable por metales**



	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
BU1P55M	5 ml	120°	10	2

Agitador **detectable**



	Medidas	Tolerancia	Und/caja	Colores
HD-51	39 x 421 mm	120°	10	1 2 3 4 5

Cubo con tapa **apto para el contacto con alimentos**



Funcional, ergonómico y muy higiénico

- Capacidades de **9 y 15 litros**. En su interior, **graduaciones en litros y galones**.
- Fabricado con **polipropileno** apto para la industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe con borde ultra resistente y mango en la parte trasera del cubo para un vaciado más cómodo. Suficientemente grande para manos con guantes y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- **Asa confortable y resistente.**
- Fácil de limpiar. **Superficies planas y lisas** sin ángulos internos ni externos.
- Disponibles en **versión dual detectable**.

Cubo de 15 y 9 litros



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
80101	320 × 320 × 265 mm	Polipropileno	15 litros	120°	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80102	275 × 280 × 225 mm	Polipropileno	9 litros	120°	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cubo de 15 y 9 litros




	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
80111	330 × 330 × 15 mm	Polipropileno	15 litros	120°	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80112	280 × 280 × 15 mm	Polipropileno	9 litros	120°	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cubo de 15 y 9 litros



	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
70101	320 × 320 × 265 mm	Polipropileno	15 litros	120°	4	2 3 4 5
70102	275 × 280 × 225 mm	Polipropileno	9 litros	120°	4	2 3 4 5

Cubo de 15 y 9 litros




	Medidas	Material	Capacidad	Tolerancia	Und/caja	Colores
70111	330 × 330 × 15 mm	Polipropileno	15 litros	120°	4	2 3 4 5
70112	280 × 280 × 15 mm	Polipropileno	9 litros	120°	4	2 3 4 5


Productos de **acero inoxidable** para **alimentación**

Jarras medidoras

Asa cerrada con base				
				
51220	Material	Capacidad	Und/caja	Colores
	Acero inoxidable	0.5 y 1.5 litros	1	11


Asa abierta sin base 0.25 litros				
				
51230	Material	Capacidad	Und/caja	Colores
	Acero inoxidable	0.5 litro	1	11

Asa abierta sin base 1 litro				
				
51230	Material	Capacidad	Und/caja	Colores
	Acero inoxidable	1 litro	1	11

Asa abierta sin base 2 litros				
				
51230	Material	Capacidad	Und/caja	Colores
	Acero inoxidable	2 litros	1	11

Cubo medidor

Sin base



51220


Material	Capacidad	Und/caja	Colores
Acero inoxidable	7 litros	1	

Con base

10 litros




15 litros



51310

Material	Capacidad	Und/caja	Colores
Acero inoxidable	10 y 15 litros	1	

Tapa cubo medidor



52320

Material	Compatible	Und/caja	Colores
Acero inoxidable	52300,52310	1	


Batidor profesional con bucle colgante



33201

Medidas	Material	Und/caja	Colores
45 cm	Acero inoxidable	1	

Embudos



58800



Medidas	Material	Und/caja	Colores
Ø20 cm	Acero inoxidable	1	
Ø25 cm	Acero inoxidable	1	

Pala de mano





	Capacidad	Material	Und/caja	Colores
52200	301, 472, 1200 ml	Acero inoxidable	1	11



» **Pequeña:** 301 ml capacidad



» **Mediana:** 472 ml capacidad



» **Grande:** 1200 ml capacidad





Cutter detectable **FISH 200**



- Hoja protegida
- Superficie antiresbalo
- Gancho trasero



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C114	6109	Metales	1	2

Cutter detectable **SHARK**



- Hoja protegida
- Gancho trasero retráctil



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C111	6109	Metales	1	2

Recambio **FISH 200 Y SHARK (C114/C111)**





	Recambio	Caracaterísticas	Detectable	Und/caja
6109	C114/C111	Metales	Metales	1

Cutter **FILM**



- Cuchilla de acero inoxidable alimentario



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C184	No	Metales	1	2

Cutter **autoretráctil**



- Cuchilla de acero inoxidable alimentario



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C185	B185	Metales	1	2

Recambio cutter **autoretráctil (C185)**



	Recambio	Caracaterísticas	Detectable	Und/caja
C185	C185/C188	Acero inoxidable	Metales	10

Cutter **sin recambio**



- Cuchilla de acero inoxidable alimentario



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C186	No	Metales	1	2

Cutter hoja protegida



- Especial para cortar papel multicapa, bolsas de plástico y sacos



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C120	No	Metales	20	2

Cutter SMAX 320



- Hoja de acero inoxidable



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C183	192043	Metales	10	2

Recambio SMAX 320 (C183)



	Recambio	Características	Detectable	Und/caja
192043	C183	Acero inoxidable	No	10

Cutter PENGUIN 1000



- Hoja protegida
- Extra fuerte
- Dos aperturas de cuchilla



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C119	No	Metales	20	2

Cutter SMART



- Una sola pieza
- Autoretráctil




	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C100	No	Metales	20	2

Cutter PROFI



- Ambidiestro
- Hoja autoretráctil
- Cuerpo de aluminio
- Plástico detectable



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C100	6107	Metales	10	2

Recambio PROFI (C090)



	Recambio	Características	Detectable	Und/caja
6107	C090	Acero inoxidable	Metales	10

Cutter REAKTA ESTÁNDAR



- Autoretráctil
- Bloqueo de hoja



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C112	6110	Metales	10	2

Recambio REAKTA ESTÁNDAR (C112)



	Recambio	Características	Detectable	Und/caja
6110	C112	Acero inoxidable	No	1

Cutter CHT2



- Hoja retráctil
- Con gatillo
- Bloqueo



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C179	452.6AL	Metales	1	2

Cutter BRS EXTRA DETECTABLE



- Sistema de seguridad deslizante



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C135	473.AL	Metales	1	2

Recambio BRS EXTRA DETECTABLE (C135)



	Recambio	Características	Detectable	Und/caja
473.AL	C135	Acero inoxidable Sin precorte 85 x 9 mm	No	1

Cutter NJC EXTRA DETECTABLE



- Sistema de seguridad deslizante



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C159	479.5AL	Metales	1	2

Recambio NJC EXTRA DETECTABLE (C159)



	Recambio	Características	Detectable	Und/caja
479.5AL	C159	Acero inoxidable Sin precorte 110 x 18 mm	Metales	10

Cutter **PIN EXTRA DETECTABLE**



- Raspador de superficies con cuchilla plástica



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C161	244.14.PPS	Metales	1	2

Recambio **PIN EXTRA DETECTABLE (C161)**



	Compatible	Características	Detectable	Und/caja
244.14.PPS	C161	Hoja de plástico 39 x 19.5 mm	Metales	10

Cutter **FISH 2000**



- Hoja protegido
- Gancho autoretráctil
- Fijo



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C115	No	Metales	20	2

Cutter **FISH 600**



- Hoja protegido
- Gancho trasero



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C117	No	Metales	1	2

Cutter **PENGUIN 900**



- Hoja protegido
- Robusto
- Versátil



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C118	No	Metales	20	2

Cutter **con hoja recta**




- Ideal para escarificar panes



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C164	436.1AL	Metales	1	2

Recambio **cuchilla con hoja recta (C164)**



	Compatible	Características	Detectable	Und/caja
436.1AL	C164	Acero inoxidable	Metales	10

Cutter **autoretráctil detectable metales**



	Recambio	Detectable	Und/caja	Colores
C188	B185	Metales	1	2

¡NOVEDAD!
Nuevos cutters con **hoja protegida detectables por metales**.
*Consulte disponibilidad.



Navajas **con mango detectable**



Opción de personalización



	Tamaño	Material	Características	Und/caja	Colores
KNLF55	55 cm	Acero inoxidable	Filo liso	1	2
KNLF55	55 cm	Acero inoxidable	Filo sierra	1	2

Tabla de corte detectable


*Fabricamos a medida sus tablas de corte
Consúltenos.



	Tamaño	Material	Espesor	Tolerancia	Und/caja	Colores
PR1UC600SMB	61 × 46 cm	UMHW Pe.	150 mm	47°	1	2

Tabla de corte UMHW

*Fabricamos a medida sus tablas de corte
Consúltenos.



	Tamaño	Material	Espesor	Tolerancia	Und/caja	Colores
TC9893	40 × 30 cm	Polietileno de alta densidad	150 mm	40°	1	1 2 3 4 5 6 7 8 12

Imán soporte cuchillos **acero inoxidable**



	Tamaño	Material	Características	Und/caja
SCA6902	35/50 cm	Acero inoxidable	Multiusos cárnica	1

Tijeras **acero inoxidable**



	Tamaño	Material	Características	Und/caja
SC1880	20 cm	Acero inoxidable	Mango estándar	1 (10)*



	Tamaño	Material	Características	Und/caja
5FS500	20 cm	Acero inoxidable	Multiusos pescado	1 (10)*



Cuchillos **detectables** para una **seguridad extrema** en sus áreas de preparación

Colores de mango disponibles

***10 unidades mínimo por color.**

Consulta disponibilidad




Diferents tipo de hoja:


HOJA ONDULADA




HOJA ESTÁNDAR



HOJA DENTADA



Cuchillo **multiusos**



KN8038

Tamaño
5,5 cm

Hoja disponible
Estándar

Und/caja
1 (10*)

Colores



Cuchillo **pequeño**



KN44500

Tamaño
7/10 cm

Hoja disponible
Estándar

Und/caja
1 (10*)

Colores



Cuchillo **recto para verduras**



KN44518

Tamaño
9 cm

Hoja disponible
Estándar/Ondulada

Und/caja
1 (10*)

Colores



Cuchillo recto para verduras en punta



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN44516	9 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo recto para verduras puntiagudo



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN44530	9/10 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo para verduras cuadrada



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN44106	15 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo curvo para deshuesar



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47516	13/15 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo estrecho para deshuesar



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47521	13/15 cm	Estándar	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo normal para deshuesar



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47510	13/15/18 cm	Estándar	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo **estrecho flexible para filetear**



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47520	15 cm	Estándar	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo **flexible para filetear**



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47522	16.5 cm	Estándar	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo **para pelado**



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47501	15/18 cm	Estándar	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo **de cocina**



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47657	16/19/22/25/30 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo **de cocina ancho**



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47618	20/25 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo **para masa**



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47858	20 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo hoja de sable carnicero



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47628	20/25/30 cm	Estándar/Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo carnicero



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47608	15/18/20/23/25/28/30 cm	Estándar	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo panadero



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN13025	20 cm	Ondulada	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo panadero punta redonda



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN24190	20/25 cm	Sierra	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9

Cuchillo de cocina fino



	Tamaño	Hoja disponible	Und/caja	Colores
KN47647	18/20 cm	Estándar	1 (10*)	1 2 3 4 5 6 7 9



ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Elige la herramienta perfecta. Cubrimos todas las exigencias en las distintas áreas de producción. Además, podrás cumplir la codificación por colores

Haraganes 69

Portafibras 71

Fibras 71

Mangos 72




Haragán de mano de una pieza superhigiénico




	Ancho	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
28243	300 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8

Haragán para mango



	Ancho	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
48300	300 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8
48400	400 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
48500	500 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 7 8
48600	600 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
48700	700 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 7 8

Haragán para mango doble labio



Detalle del producto



	Ancho	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
48510	500 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8
48710	700 mm	Polipropileno + goma	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8

Haragán de condensación





Producto en uso



	Ancho	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
48420	420 mm	Polipropileno + goma	120°	4	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Mango telescópico con paso de agua





Detalle del producto




	Ancho	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
49826	1750>3000 mm Ø32 mm	Polietileno PE	100°	6	1 2 3 4 5

Botella de condensación





Detalle del producto



	Capacidad	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
0427	1 litro	Polietileno PE	120°	1	1


*Enganche rápido

Manguera





Detalle del producto



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
0429	1500 mm	PVC	60°	1	1


*Enganche rápido



Portafibras para mango



*Este sistema permite fijar completamente la fibra ofreciendo una limpieza óptima



Detalle del producto



	Medidas	Características	Tolerancia	Und/caja	Colores
47101	230 × 100mm	Roscado	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 11 12

Portafibras manual




Detalle del producto



	Medidas	Características	Tolerancia	Und/caja	Colores
57101	230 × 100mm	Manual	134°	12	1 2 3 4 5 6 7 11 12


Fibras



	Medidas	Dureza	Tolerancia	Und/caja	Colores
15123	250 × 120 mm	Muy suave	100°	12	1
15121	250 × 120 mm	Suave	100°	12	12
15122	250 × 120 mm	Medio	100°	12	5
15124	250 × 120 mm	Duro	100°	12	2
15125	250 × 120 mm	Muy duro	100°	12	6



Distintos modelos de mangos para cualquier necesidad




OPCIÓN DE PERSONALIZACIÓN.

Evita la contaminación cruzada o las confusiones en las áreas de producción. Personaliza tus mangos con el logo de tu empresa o con el nombre del departamento o zona de producción. Consúltanos.




Mangos de aluminio estándar




	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49801	300 mm	Ø25 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
49802	800 mm	Ø25 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
49803	1300 mm	Ø25 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15032	1500 mm	Ø25 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15033	1750 mm	Ø25 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Mangos de aluminio ergonómicos




	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49812	650 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
49813	1300 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
50321	1500 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
50331	1750 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Mangos de una pieza



	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49903	1300 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5
49904	1500 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
49905	1700 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5


Mangos con paso de agua



*Enganche rápido


	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49824	1500 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5

Mangos de aluminio telescópicos




	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49852	1250>2000 mm	Ø32 mm	120°	6	2
49856	1750>3000 mm	Ø32 mm	120°	6	1 2 3 4 5

Mangos telescópicos de fibra de vidrio




	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
15037	1500>2800 mm	Ø26 mm	120°	6	2
15045	2500>4800 mm	Ø26 mm	120°	6	2

Mangos telescópicos super resistentes de fibra de vidrio con sistema de bloqueo




	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49775	1600>5300 mm	Ø34 mm	120°	1	6
49779	1900>9500 mm	Ø46 mm	120°	1	6

Mangos telescópicos con paso de agua



	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49826	1750>3000 mm	Ø32 mm	100°	6	1 2 3 4 5

Mangos telescópicos super resistentes de fibra con paso de agua



	Largo	Diámetro	Tolerancia	Und/caja	Colores
49775-N	1600>5300 mm	Ø34 mm	100°	1	6
49775-N	1600>5300 mm	Ø34 mm	100°	1	6





COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Elige la herramienta perfecta. Cubrimos todas las exigencias en las distintas áreas de producción. Además, podrás cumplir la codificación por colores

Bayetas con aptitud alimentaria 77

Esponja EVO 77

Mopas y bastidores 80

Fregonas, cubos y palos 81

Papeleras 84

Contenedores 87



Esponja **EVO profesional**



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
07063	135 × 90 mm	Poliéster + tela abrasiva	120º	8 packs x 4 uds.	2 3 4 5

Bayetas **desechables rollo bayeta 45 G/M2**



	Medidas	Material	Precorte	Und/caja	Colores
07135	33 × 33 mm	50% poliéster + 50% poliamida	500 precortes	2	2

Bayetas **desechables rollo bayeta 70 G/M2**



	Medidas	Material	Precorte	Und/caja	Colores
07129	33 × 33 mm	50% poliéster + 50% poliamida	500 precortes	1	2

Portarollos pared



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
700010	390 × 225 × 280 mm	Inox AISI 304	120°	1	11

Rollo bayeta microfood




*Sobre el rendimiento de las fibras

- Apta para estar en contacto con alimentos.
- No desprende residuos.
- Absorbe hasta un 400% de agua y hasta un 825% de aceite.
- Isotrópico y fuerte.
- No arrastra las partículas como las bayetas convencionales, las atrapa.



	Medidas	Material	Tolerancia	Und/caja	Colores
07091	30 × 29 cm	70% poliéster, 30% poliamida	120°	1	2

Rollo bayeta microglass con precorte 6 uds.




*Sobre el rendimiento de las fibras



	Medidas	Material	Gramaje	Und/caja	Colores
07084	3,6 m x 40 cm	70% poliéster, 30% poliamida	130 g	1	1 2 3 4 5

Bayeta antibacterias



	Medidas	Material	Gramaje	Und/caja	Colores
07131	35 × 38 cm	70% viscosa, 30% poliéster	80 g	50	2 5 9

Microplus profesional



	Medidas	Material	Gramaje	Und/caja	Colores
07131	40 × 40 cm	70% viscosa, 30% poliéster	130 g	50	2 3 4 5

Rollo bayeta microfood



	Medidas	Material	Precorte	Und/caja	Colores
07076	33 m x 33 cm	70% viscosa, 30% poliéster	500	1	1

Celulosa



07081



07083



07080



07082



	Material	Und/caja	Colores	
07082	Celulosa	6	1	*Bolsa de 6 Rollos (Secamanos)
07080	Celulosa	6	2	*Bolsa de 6 Rollos (Secamanos)
07083	Celulosa	2	1	*Bolsa de 2 Rollos Industriales
07081	Celulosa	2	2	*Bolsa de 2 Rollos Industriales

Bastidor metálico



	Medidas	Material	Compatible	Und/caja	Colores
08060	40 cm	P.P + Hierro	08137 Mopa de 40 cm	12	11
08061	60 cm	P.P + Hierro	08138 Mopa de 60 cm	12	11
08062	80 cm	P.P + Hierro	08139 Mopa de 80 cm	12	11
08063	100 cm	P.P + Hierro	08140 Mopa de 100 cm	12	11

Recambio mopa microfibra


Producto en uso



	Medidas	Material	Compatible	Und/caja	Colores
08137	40 cm	100% microfibra	08160 Bastidor de 40 cm	1	11
08138	60 cm	100% microfibra	08161 Bastidor de 60 cm	1	11
08139	80 cm	100% microfibra	08162 Bastidor de 80 cm	1	11
08140	100 cm	100% microfibra	08163 Bastidor de 100 cm	1	11

Recambio mopa microfibra profesional

Producto en uso



	Medidas	Material	Compatible	Und/caja	Colores
08082	44 × 14,5 cm	100% microfibra	08160 Bastidor de 40 cm	12	1
08083	66 × 15 cm	100% microfibra	08161 Bastidor de 60 cm	12	1

Señal suelo mojado



	Medidas	Und/caja	Colores
91035	28 × 30 × 61 cm	1	4



Fregona **max pro hilo**



	Material	Und/caja	Colores casquillo	Colores tiras
08000	100% microfibra	24	2 3 4 5	6

Fregona **max pro tiras**



	Material	Und/caja	Colores casquillo	Colores tiras
08010	90% poliéster 10% viscosa	24	11	1 2 3 4 5 6 7 8

Fregona **ecomax desechable**



	Material	Und/caja	Colores casquillo	Colores tiras
08023	60% poliéster 40% viscosa	24	2 3 4 5	1

Palo **aluminio anodizado para mopas y fregonas**



	Medidas	Material	Und/caja	Colores
06017	140 × 2 × 28 cm	Aluminio anodizado + polipropileno	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Bayeta de **microfibra bayeta terry**



	Medidas	Material	Gramaje	Und/caja	Colores
07020	40 × 40 cm	80% poliéster 20% poliamida	200 g	30	1 2 3 4 5 7 8 11

Cubo con **escurridor ovalado**



	Medidas	Capacidad	Und/caja	Colores
09050	44 × 28 × 28 cm	15 litros	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Cubo con **escurridor ovalado detectable**



	Medidas	Capacidad	Und/caja	Colores
79104	44 × 28 × 28 cm	15 litros	12	2

Recogedor



	Medidas	Material	Und/caja	Colores
80211	330 × 310 × 125 cm	Polipropileno + aluminio	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Recogedor



*Compatible con cepillería

	Medidas	Material	Und/caja	Colores
90200	270 × 300 × 160 cm	Polipropileno + aluminio	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Recogedor abatible con mango aluminio



*Compatible con cepillería

	Medidas	Material	Und/caja	Colores
80200	330 × 310 × 124 cm	Polipropileno + aluminio	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Recogedor de mano



	Medidas	Material	Und/caja	Colores
80205	330 × 310 × 125cm	Polipropileno	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12





HOMAG

¡Novedad!



*Mecanismo de "cierre lento de la tapa"



Papelera con pedal muy resistente



	Medidas	Capacidad	Material	Colores
45260	49 × 39 × 79 cm	85 litros	Polipropileno	1 2 4 6
45230	39 × 39 × 69 cm	60 litros	Polipropileno	1
45260	39 × 39 × 44 cm	35 litros	Polipropileno	1

Papelera con pedal y ruedas 70 litros



	Medidas	Capacidad	Und/caja	Colores cuerpo	Colores tapa
04309	42 × 50 × 80 cm	70 litros	6	11	2 3 4 5 6

Papelera **con pedal 20 litros**



	Medidas	Capacidad	Und/caja	Color cuerpo	Color tapa
906120	37 × 37 × 42 cm	20 litros	1	1	1

Papelera **con pedal 50 litros**



	Medidas	Capacidad	Und/caja	Color cuerpo	Color tapa
906120	43 × 43 × 55 cm	50 litros	1	1	1

Papelera **con pedal muy resistente**



	Medidas	Capacidad	Color cuerpo	Color tapa
112206	29 × 29 × 45 cm	20 litros	1	1
112306	29 × 29 × 65 cm	30 litros	1	1


Papelera **con pedal muy resistente**



	Medidas	Material	Características	Und/caja
04087	550 × 580 × 97,7 mm	Acero con recubrimiento Epoxi	Con aro sujetabolsas	1
04111	600 × 450 × 96 mm	Acero inoxidable	Con aro sujetabolsas y pedal accionable	1




Contenedores **120 litros**




	Volumen	Carga nominal	Colores
04005	120 litros	48 kilos	1 2 3 4 5 7 11 12

Contenedores **240 litros**



	Volumen	Carga nominal	Colores
04007	240 litros	96 kilos	1 2 3 4 5 7 11 12


Contenedores **360 litros**



	Volumen	Carga nominal	Colores
04011	360 litros	144 kilos	1 2 3 4 5 11 12




Contenedores **800 litros**



04013

Volumen	Carga nominal	Colores
800 litros	310 kilos	1 2 3 4 5 11 12

Contenedores **1100 litros**



04014

Volumen	Carga nominal	Colores
1100 litros	450 kilos	1 2 3 4 5 11 12

Pedales para contenedores



- Compatible con contenedores de 120L y 240L (**04005 y 04007**)
- Otros modelos de contenedores para residuos y pedales disponibles hasta 1.100 litros. **Consultar.**



	Características	Material	Und/caja	Colores
04009	Con aro sujetabolsas para 120L	Acero cincado	1	11
04102	Con aro sujetabolsas para 120L	Acero inoxidable	1	11
04010	Con aro sujetabolsas para 240L	Acero cincado	1	11
04102	Con aro sujetabolsas para 240L	Acero inoxidable	1	11



MATERIAL DETECTABLE

Útiles con cuerpo y/o **piezas detectables** que están fabricados con una **formulación propia** que permite que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso, sea **detectado por un sistema** estándar de detección de metales.

Bolígrafos 94

Rotuladores 97

Complementos 101

Testigos 111

Características de nuestros bolígrafos

Mínimas partes

Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

No contienen muelles en el interior

Recubrimiento anti-bacterias

Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E coli, Sarm, Salmonela.

Certificaciones internacionales

Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC, y además con los sistemas APPCC.

Disponible con clip o sin clip

Su orificio hace posible la colocación de un cordón detectable o metálico.

Seguros y duraderos

El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Dual detectable

Detectable por metales y rayos X, apto para estar en contactos con los alimentos.

Durabilidad escritura hasta 10.000 m

Disponibles tres tipos de tintas, tinta normal, gel y presurizada.

9 colores diferentes

Personalización



Bolígrafo económico retráctil



	Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
*Con clip TRACE2PEN	23457	23	Metales y Rayos X	50
*Sin clip TRACE2PENL	2	2	Metales y Rayos X	50

Bolígrafo retráctil - tinta normal



Producto en uso



	Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
*Con clip J800	123456789	2356	Metales y Rayos X	25

Bolígrafo retráctil - tinta normal sin clip



Producto en uso



	Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
J800SC	2	23	Metales y Rayos X	25

Bolígrafo retráctil - tinta gel



	Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
J800G	123456789	2	Metales y Rayos X	25

Bolígrafo retráctil - tinta easy flow



J800EF

Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
2	2	Metales y Rayos X	25

Bolígrafo retráctil - tinta presurizada



Producto en uso



P950

Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
2	2	Metales y Rayos X	25

Bolígrafo metálico retráctil



ST1EV221C

ST1EV222

	Color cuerpo			Color tinta			Detectable	Und/caja
*Con clip ST1EV221C	2	3	6	2	3	6	Metales y Rayos X	50
*Sin clip ST1EV222	2	3	6	2	3	6	Metales y Rayos X	50

Bolígrafo metálico retráctil



P610

Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
11	6	Metales	10

Características de nuestros rotuladores

Mínimas partes

Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

Recubrimiento anti-bacterias

Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E coli, Sarm, Salmonela.

Certificaciones

Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC, y además con los sistemas APPCC.


Dual detectable

Detectable por metales y rayos X, apto para estar en contactos con los alimentos.

Seguros y duraderos

El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Disponible con clip o con tapa



Retráctil **no permanente**



RDW



RDWFT

RDW
*Cuerpo fino
RDWFT

Color cuerpo	Color tinta		Detectable	Und/caja
2	2	6	Metales	10
2	2	6	Metales	10

Retráctil **permanente**



RPM



RPMFT

RPM
RPMFT
*Cuerpo y punta fina fina

Color cuerpo	Color tinta		Detectable	Und/caja
2	2	3 5 6	Metales y Rayos X	10
2	2	3 5 6	Metales y Rayos X	10

Retráctil **fluorescente**



RHL

Color cuerpo	Color tinta	Detectable	Und/caja
2	4	Metales y Rayos X	10

No permanente



Detalle de la punta



DW

Color cuerpo	Color tinta		Detectable	Und/caja
2	2	3 5 6	Metales y Rayos X	10

Permanente



Detalle de la punta



PM

Color cuerpo

2

Color tinta

2

3

5

6

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

10

Fluorescente



HL

Color cuerpo

2

Color tinta

2

4

5

7

9

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

10

Permanente punta fina



Q300

Color cuerpo

2

Color tinta

6


Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

10

Cuerpo aluminio con tapón detectable **para escritura sobre palets**



Q400

Color cuerpo

11

Color tinta

6

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

10

Escritura **sobre alimentos**



Q500

Color cuerpo

2

Color tinta

3

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

10

Tinta invisible-ultravioleta



Q600

Color cuerpo

2

Color tinta

Invisible

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

10

Sujeta rotuladores



MPH

Color

2

Medidas

150 × 22 × 120 mm

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

1

Puntero **PDA detectable**



* Este lápiz óptico no contiene tinta; está diseñado específicamente para dispositivos de pantalla táctil de alta intensidad (pantallas de maquinaria). No PDA, no tablets.

PDA

Color

2

Medidas

150 × 22 × 120 mm

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

1

Complementos **detectables**

Garantiza la seguridad en zonas de producción

Nuestros productos detectables están fabricados con material detectable por metales y rayos X. Por ello, en caso de que el utensilio (o parte de él) se cuele en la cadena de producción por accidente, sus partículas detectables activarían los detectores, pudiendo ser eliminado sin que este llegue al consumidor en el producto final.

Grapadora **sin grapas económica**



WSS

Color	Medidas	Detectable	Und/caja
2	50 × 50 mm	No	1

Grapadora **sin grapas detectable**



SSD

Color	Medidas	Detectable	Und/caja
2	50 × 50 mm	Metales y Rayos X	1

Grapadora **sin grapas profesional PH-10**



GRS90008	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
	2	160 × 70 × 170 mm	No	1

Grapadora **sin grapas profesional PH-16**



GRS91016	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
	6	198 × 110 × 260 mm	No	1

Grapas **de papel**



GRS90103	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
	2	30 mm	No	1

Crónometro **detectable**



ST7ST	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
	2	62 × 82 × 22 mm	Metales y Rayos X	1

Clip **metal detectable**




	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
WCLIP01	2 3 4 5	25 × 50 mm	Metales	20
WCLIP02	2 3 4 5	25 × 120 mm	Metales	20

Imán con plástico **detectable**



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
WIMAN01	2 3 4 5	30 × 30 mm	Metales	20

Borrador **detectable** pizarra blanca



	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
WBE	2	150 × 55 × 38 mm	Metales y Rayos X	1

Cadena **acero inoxidable**



	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
CHN	2	23 × 1000 mm	Metales y Rayos X	1

Calculadora **de bolsillo**



	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
ST2CA	2	120 × 75 mm	Metales y Rayos X	1

Calculadora sobremesa



ST1CA

Color

2

Medidas

123 × 175 × 32 mm

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

1

Cordón detectable



ID001 + CDN

ST1CA

Color

2

Medidas

123 × 175 × 32 mm

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

1

Tarjeta plástica identificativa



ST1CA

Color

2

Medidas

123 × 175 × 32 mm

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

1

Caja multiusos detectable



BX2HB

Color

2

Medidas

90 × 60 × 25 mm

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

1

Sujeta papeles A4



MDA4CB

Colores

2 3 4 5

Medidas

123 × 175 × 32 mm

Detectable

Metales y Rayos X

Und/caja

1

Identificador **pequeño**



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MDTAG01	2 3 4 5	25 × 60 mm	Metales	20

Identificador **grande**



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MDTAG01	2 3 4 5	25 × 60 mm	Metales	20

Regla de plástico



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
TE1776	2	20 mm	Metales	1
TE1774	2	30 mm	Metales	1

Tijeras



*Consulta disponibilidad de colores



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
P8469	2 3	30 mm	Metales	1

Carpeta **aluminio anonizado** con 2 anilla de níquel




*Consulta disponibilidad de colores



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
6RB412ALM	3 4 5	235 × 320 × 35 mm	Metales	1

Archivador **de pared**



AIPI A4

Colores

11

Medidas

A4

Detectable

Metales

Und/caja

1

Clip **acero inoxidable** para sujetapapeles



ST2MC01

Colores

11

Medidas

70 × 65 mm

Detectable

Metales

Und/caja

1

Clip **acero inoxidable** para sujetapapeles



*Opción de personalización



05010

Colores

11

Medidas

25 × 9 mm

Detectable

Metales

Und/caja

1

Sujeta papeles **acero inoxidable**



SSA4CB

Colores

11

Medidas

A4

Detectable

Metales

Und/caja

1

SSA3CB

Colores

11

Medidas

A3

Detectable


Metales

Und/caja

1



Regla metálica



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
TE1SR15	11	15 cm	Metales	1
	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
TE1SR30	11	30 cm	Metales	1

Bridas



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MCT50L	4 5	385 × 4,8 mm	Metales	100
	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MXT200S	2	200 × 4,8 mm	Metales	100
	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MXT370M	2	370 × 4,8 mm	Metales	100
	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MXT350R Reutilizable*	2	350 × 7,6 mm	Metales	100
	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MXT370L	2	370 cm x 7,6 mm	Metales	100

Base para brida



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
MCMB4	2	28 × 28 mm	Metales	100

Cierrasaco con bloqueo



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
DWEL	2	100 mm de cierre	Metales y Rayos X	1
	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
DWEL150	2	150 mm de cierre	Metales y Rayos X	1

Pienza cierrasaco



CRWEL	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
	2	320 mm de cierre	Metales y Rayos X	1

Sellador de bolsas reutilizables



CT4BS	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
	2	80 × 95 × 10 mm	Metales y Rayos X	10

Identificador de seguridad



STAG01	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
	2 3 4 5	80 × 95 × 10 mm	Metales y Rayos X	10

Rollo organizador decables



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
HWPPMC	2	Ø8 mm 25 m de longitud	Metales	1
HWPPMC	2	Ø16 mm 25 m de longitud	Metales	1
HWPPMC	2	Ø20 mm 25 m de longitud	Metales	1
HWPPMC	2	Ø25 mm 25 m de longitud	Metales	1
HWPPMC	2	Ø30 mm 25 m de longitud	Metales	1

Sellador de bolsas reutilizables



PEUT2	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
	2	100 mm	Metales	1

Regla metálica



*Consulte para otras medidas



	Tolerancia	Medidas	Detectable	Und/caja
ESDT001	0° hasta +40°	60 × 40 cm	Metales	1
ESDT002	0° hasta +40°	40 × 30 cm	Metales	1

Mazas con mango de plástico



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
PE2340	2	Ø40 × 250 cm	Metales	1
PE2350	2	40 × 30 cm	Metales	1



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
PR9M50	2	Ø40 × 250 cm	Metales	1

*Fabricación a medida.
Consulte disponibilidad.



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
=CLMAZA	2	Ø50 × 330 cm	No	1

Etiqueta detectable



	Color	Medidas	Detectable	Und/caja
ET0001	Consultar	190 × 25 cm	Metales	1000

Etiqueta adhesiva en rollo



	Colores	Medidas	Detectable	Und/caja
PR1DAT	2 3 4	5 × 50 cm	Metales	1

Cinta americana adhesiva



PR3000

Colores
Consultar

Medidas
4,8 cm x 50 cm

Detectable
Metales

Und/caja
1

Etiqueta plástica identificativa



IDTAG

Colores
2 3 4 5 6 7

Medidas
85 cm x 260 cm

Detectable
Metales y rayos X

Und/caja
1

Metro detectable



TAPEM

Colores
2

Medidas
68 cm x 74 cm x 37 cm
5 metros

Detectable
Metales y rayos X

Und/caja
1

Maletín detectable



MTS


Colores
2

Medidas
27 cm x 24 cm x 8 cm


Detectable
Metales y rayos X

Und/caja
1

Testigo tipo tarjeta



XR-MULTICARD



	Medidas	Tipo contaminante	Tamaño contaminante	Detectable	Und/caja
XRCARD	5 y 10 mm	Consultar	Consultar	Metales y rayos X	1
XRCARD	Consultar	Consultar	Consultar	Metales y rayos X	1

Testigo tipo tarjeta



TS-CUBES



TS-DISK



TS-STICK



TS-BALL



TS-CARD



	Forma	Medidas	Tipo contaminante	Tamaño contaminante	Detectable	Und/caja
TS-STICK	Barra	100 × 12 × 10 mm	Férrico, no férrico, inox 316	De 0.5 a 6 mm	Metales	1
TS-CARD	Tarjeta	80 × 40 × 10 mm	Férrico, no férrico, inox 316	De 0.5 a 6 mm	Metales y rayos X	1
TS-CUBES	Cubo	10, 20 mm	Férrico, no férrico, inox 316	De 0.5 a 6 mm	Metales y rayos X	1
TS-BALL	Bola	2, 2.5, 4 y 6 mm	Férrico, no férrico, inox 316	De 0.5 a 6 mm	Metales y rayos X	1
TS-DISK	Disco	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 y 5 mm	Férrico, no férrico, inox 316	De 0.5 a 6 mm	Metales y rayos X	1

OTROS MODELOS Y/O CONTAMINANTES DISPONIBLES

Consultar*

Todos los testigos se suministran junto con su certificado correspondiente.





PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Productos y materiales **detectables** pensados para la **seguridad** en la industria alimentaria, farmacéutica y afines

Silicona **detectable corte parcial o rollo**

*Consulte disponibilidad, plazo de entrega y formatos



Producto en uso



	Medidas	Espesor	Detectable	Colores
MDSL	2 m x 1.2 m	1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm	Metales	2

Tabla de corte **detectable**

*Fabricadas a medida. Consulte disponibilidad.



Barra de **polietileno**

*Consulte disponibilidad y plazo de entrega



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
PR1URD	Desde Ø20 mm - 50 mm x 1m	Metales	1	2

Juntas **para aislamiento**

*Consulte disponibilidad y plazo de entrega



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
PR2ES1MB	Consultar	Metales	1	2



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
PR2ES2MB	Consultar	Metales	1	2

Junta tórica **tipo cuerda**

*Consulte disponibilidad, plazo de entrega y formatos



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
MDC010	10 mm x 25 mm	Metales	1	2

Anillos

*Consulte disponibilidad, plazo de entrega y formatos



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
ANILLOS	Consultar	Metales	1	2

Ventosa suave



	Medida agujero	Altura	Diámetro	Detectable	Dureza	Und/caja	Colores
MDC001	15 mm	40 mm	40 mm	Metales	Suave	100	3



	Medida agujero	Altura	Diámetro	Detectable	Dureza	Und/caja	Colores
MDC003	15 mm	36 mm	36 mm	Metales	Suave	100	2

Ventosa dura



	Medida agujero	Altura	Diámetro	Detectable	Dureza	Und/caja	Colores
MDC002	15 mm	40 mm	40 mm	Metales	Duro	100	3



Ventosa pequeña



Producto en uso



CU4MM	Medida agujero	Altura	Diámetro	Detectable	Und/caja	Colores
	Consultar	Consultar	Consultar	Metales	200	3

Retén estándar



CU3RSG	Medida agujero	Altura	Diámetro	Detectable	Und/caja	Colores
	6.6 mm	8 mm	26 mm	Metales	100	2

Retén detectable estándar clip hexagonal



CU3H	Medida agujero	Altura	Diámetro	Detectable	Und/caja	Colores
	9.0 mm	10 mm	25 mm	Metales	100	2

Doble retén

*Consulte disponibilidad y plazo de entrega



CU3R-DD161MB	Medida agujero	Altura	Diámetro	Detectable	Und/caja	Colores
	9.0 mm	10 mm	25 mm	Metales	100	2

Retén de cuello alto



CU3RLR301MB	Medida agujero	Altura	Detectable	Und/caja	Colores
	9.0 mm	30 mm	Metales	100	2

Pulverizador detectable 820



PR57928

Capacidad

828 ml

Detectable

Metales

Und/caja

1

Los **plásticos para la ingeniería** son un sustitutivo perfecto para aplicaciones donde se **emplean metales**. Siempre bajo previo estudio, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y ambientales de su aplicación, podemos proponer un posible cambio.

Algunos trabajos realizados:

*Consulte disponibilidad y plazo de entrega





PRODUCTOS DESECHABLES

Ponemos especial atención en el **cuidado** y la **protección de las zonas de producción** en industrias alimentarias y afines. Es por ello, que ofrecemos una amplia variedad de **vestuario y productos, tanto detectables como de un solo uso**, para garantizar la máxima seguridad y protección durante todos los procesos de producción.

Cubremangas y cubrezapatos 117

Buzos y cubrebarbas 117

Batas y delantales 118

Otros productos 119

Cubre mangas eco standard



	Medidas/Talla	Detectable	Und/caja	Colores
CESD	45 cm / Única	Metales	2	2
CES	45 cm / Única	No	2	2

Cubre zapatos



	Medidas/Talla	Detectable	Und/caja	Colores
ZAP	Única	No	100	2

Buzo



	Medidas/Talla	Detectable	Und/caja	Colores
BUZ	Única	No	100	2

Gorro

CAPD

CAPN



	Talla	Detectable	Und/caja	Colores
CAPD	Única	Metales	100	1 2 3 4
CAPN	Única	No	100	1 2 3 4 5

Cubre barbas detectable



BS PEC21H *Extra fino	Talla	Detectable	Und/caja	Colores
	Única	Metales	100	2
	Única	Metales	25	2

Tensores elásticos para guantes

FFIX



FFIXD FFIX	Talla	Material	Detectable	Und/caja	Colores
	Única	TPU-film	Metales	100	2
	Única	TPU-film	No	100	2

Bata de visita

*Sin bolsillos. Cierre con velcro



BATN	Talla	Detectable	Und/caja	Colores
	XXL	No	50	1

Delantal eco plus



DEPD135 DEP135	Medidas/Talla	Detectable	Und/caja	Colores
	135 × 100 cm	Metales	25	2
	135 × 100 cm	No	25	2

Bata eco plus

*Consultar disponibilidad



BEPD135 BEP135	Medidas/Talla	Detectable	Und/caja	Colores
	135 × 100 cm	Metales	25	2
	135 × 100 cm	No	25	2

Tiritas detectables



TTD2



TTRX



TTD3

	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
TTD2	25 × 75 mm	Metales	100	2
TTRX	25 X 75 mm	Metales y rayos X	100	2
TTD3	38 X 72 mm	Metales	50	2

Tiritas detectables extra largas



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
NTTRXL	180 × 20 mm	Metales y rayos X	100	2

Rollo tiritas detectable



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
TTD2L	6 cm x 5 m	Metales	1	2

Parche hidrogel quemaduras



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
TTD2H	110 cm x 65 m	Metales	10	2

Tiritas para piercings



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
TTD2P	9 × 38 cm	Metales	50	2

Vendaje autoadhesivo



	Medidas	Detectable	Colores
TTDA	2,5 cm x 4,5 m	No	2

Esparadrapo visualmente detectable



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
MDTP	2.5 x 5 cm	No	1	2

Dediles de goma **visualmente detectables**



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
DEXR	Única	No	25	2

Venda de **espuma autoashesiva**




	Medidas	Detectable	Colores
TTDE	6 cm x 4,5 m	No	2

Venda de **espuma autoashesiva**



	Medidas	Detectable	Und/caja	Colores
DCT	30 x 20 cm	No	9 botes por caja	2

Sujeta gafas



DSG

Medidas

Única (Ajustable)

Detectable

Metales

Und/caja

1

Colores

2

Tapones 3 anillos



TAP003

Medidas

Única

Detectable

Metales

Und/caja

100

Colores

2

Guantes detectables



NGLOVE

Medidas

Talla M: 240-243 mm largo
85 mm ancho de la palma

Talla L: 240-245 mm largo
104-108 mm ancho de la palma

Talla XL: 240-245 mm largo
114-118 mm acho de la palma

Detectable

Metales

Und/caja

100

Colores

2





DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE


Mantenga sus artículos desechables totalmente **organizados** en lugares higiénicos y seguros con nuestra gama de dispensadores de acero inoxidable detectables por metales.

Dispensadores 123

Papeleras 127

Accesorios 129

Multidispensador de guantes




	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores	
AP562A	260 × 80 × 565 mm	Inox 304	Metales	1		11

Dispensador de guantes una cavidad




	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores	
AP562A1	78 × 130 × 327 mm	Inox 304	Metales	1		11

Dispensador de guantes dos cavidades




	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores	
AP562A2	260 × 80 × 325 mm	Inox 304	Metales	1		11

Dispensador **desechables sueltos**




	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores
AP562F	215 × 105 × 510 mm	Inox 304	Metales	1	11

Multi dispensador




	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores
AP562	370 × 105 × 685 mm	Inox 304	Metales	1	11

Dispensador **papel roller**




	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores
AP585A	340 × 270 × 330 mm	Inox 304	Metales	1	11

Dispensador **de batas**



	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores
AP562BC	265 × 305 × 325 mm	Inox 304	Metales	1	11

Dispensador **de guantes y mascarillas**



	Medidas	Material	Detectable	Und/caja	Colores
AP562C	85 × 255 × 445 mm	Inox 304	Metales	1	11

Dispensador **automático de jabón líquido / Gel higienizante**



	Medidas	Material	Capacidad	Und/caja	Colores
104050	140 × 100 × 250 mm	ABS	1 L	1	11
104055	94 × 95 × 202 mm	ABS	0.5 L	1	11



Papelera con pedal pick up

*Para bolsa de 110 litros

Soporte para bolsas

4 ruedas para facilitar el movimiento



	Medidas	Material	Und/caja	Colores
AP568	450 × 600 × 850 mm	Inox 304	1	11

Papelera con pedal pick up para cubo

Tapa de acero inoxidable

Acabado resistente a las manchas



	Medidas	Material	Und/caja	Colores
AP566	75 L: 500 × 810 × 810 mm	Inox 304	1	11

Papelera pedal con pedal pick up secur para cubo

Tapa basculante con cavidad central para desechos



Cierre para tapa



	Medidas	Material	Und/caja	Colores
AP567B	510 × 715 × 810 mm	Inox 304	1	11

Papelera con pedal new carrier



AP560	Medidas	Material Inox 304	Und/caja 1	Colores	11
	45 L: 440 × 480 × 640 mm 75 L: 580 × 550 × 840 mm				

Papelera con pedal fast bag 110 L



AP610	Medidas	Material Inox 304	Und/caja 1	Colores	11
	533 × 450 × 900 mm				

Papelera con pedal fast bag 110 L



04111	Medidas	Material Inox 304	Und/caja 1	Colores	11
	550 × 580 × 97,7 mm				

Papelera con cierre hermético para saco



Cierre hermético

107500

Medidas

600 × 450 × 960 mm

Material

Inox 304

Und/caja

1

Colores

11

Base rectangular giratoria 4 ruedas

Base rectangular de
acero inoxidable de
4 mm de espesor



Ruedas de acero
inoxidable y nylon



AP640

Medidas

610 × 410 × 120 mm

Material

Inox 304

Und/caja


1

Colores

11

Base redonda giratoria para cubo CS014

Placa redonda en
acero inoxidable



Ruedas de acero
inoxidable y nylon



04111

Medidas

550 × 580 × 97,7 mm

Material

Inox 304

Und/caja

1

Colores

11



RECIPIENTES DE USO ALIMENTARIO

Diseñados para proporcionar la **máxima resistencia** y durabilidad y testados para prevenir la rotura en los entornos más hostiles.

Cubos y contenedores 131 Bandejas sólidas y cajas 133

Otros accesorios 137

Cubo con **aptitud alimentaria**

Nuevos cubos aptos para el contacto con alimentos. Muy resistentes, con una tolerancia al calor de hasta 100°C. Dispone de asas integradas para levantar cargas pesadas así como una tapa plana y resistente que permite el apilamiento estable. Disponible carro con ruedas para facilitar el desplazamiento de los cubos.



Cubo con **aptitud alimentaria**



Producto en uso



	Medidas	Capacidad	Colores	
45850	490 × 550 × 630 mm	85 litros	2 3 4 5	11
45860	550 × 630 × 720 mm	120 litros		11

Tapa con **aptitud alimentaria**



	Medidas	Compatible con:	Colores	
45870	500 × 500 × 60 mm	45850: 85 litros	2 3 4 5	11
45880	590 × 590 × 160 mm	45860: 120 litros		11

Carro con ruedas para cubo redondo



	Medidas	Carga máxima	Colores	
45840	47 × 47 × 23 mm	100 kg		11



Contenedor apilable



	Medidas	Capacidad	Colores
MYRH0001	430 × 180 mm Ø370	20 litros	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
MYRH0003	435 × 315 mm Ø370	35 litros	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
MYRH0005	435 × 420 mm Ø370	50 litros	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
MYRH0007	435 × 650 mm Ø370	70 litros	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Tapa contenedor apilable



	Modelo	Compatible con:	Colores
MYRL0021	A presión	Modelos MYRH	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Carro contenedor apilable



	Medidas	Compatible con:	Colores
MYOCM001	440 × 440 × 180 mm	Modelos MYRH	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12





Bandeja sólida

Nuestras bandejas son de máxima calidad y **aptas para el contacto con alimentos**.

Puedes combinarlas con nuestras tapas para conservar mejor los alimentos. Además, hay disponibles **diferentes tamaños y colores** para ayudar a ganar eficacia en la organización y evitar cualquier tipo de contaminación cruzada.

***Opción de personalización.**




	Medidas	Capacidad	Colores
MYM203A	400 × 300 × 120 mm	11 litros	1 2 3 4 5 7 8 9 11
MYM204A	400 × 300 × 220 mm	19,8 litros	2 3 4 5
MYM205A	400 × 300 × 325 mm	30,2 litros	2 3 4 5



	Medidas	Capacidad	Colores
MYM200A	600 × 400 × 120 mm	23,7 litros	1 2 3 4 5 7 8 9 11
MYM201A	600 × 400 × 220 mm	43,8 litros	2 3 4 5
MYM202A	600 × 400 × 325 mm	65 litros	2 3 4 5



Tapa bandeja sólida



	Medidas	Compatible con:	Colores
MYM214	400 × 300 mm	MYM203A, MYM205A, MYM204A	1 2 3 4 5 7 8 9 11
MYM213	600 × 400 mm	MYM200A, MYM201A, MYM202A	1 2 3 4 5 7 8 9 11

Caja detectable



	Medidas	Detectable	Colores
DBOX	600 × 400 × 220 mm	Metales y rayos X	2

Carro porta cajas



	Medidas	Compatible con:	Colores
MYU106	630 × 430 × 155 mm	MYU107	2 3

Mango para carro porta cajas



	Compatible con:	Colores
MYU107	MYU106	2 3




PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Disponemos de un amplio rango de herramientas diseñadas para los diferentes ambientes con **problemas de energía estática**.


Estos productos antiestáticos son ideales para su uso en **lugares de alto riesgo** donde cualquier indicio de carga estática es peligrosa, no deseable o podría provocar una explosión.

Productos antiestáticos 139 Antiestáticos con aptitud alimentaria 145


Pala de mano



C15105



C15106



C15107

	Medidas	Capacidad	Und/caja	Colores
C15105	110 × 150 × 265 mm	500 g	10	6
C15106	135 × 185 × 310 mm	750 g	10	6
C15107	160 × 230 × 360 mm	1000 g	10	6

Pala de mano extra fuerte



C80301

Medidas	Und/caja	Colores
300 × 310 mm	6	6

Espátula



C15109

Medidas	Und/caja	Colores
110 × 250 mm	12	6

Espátula ergonómica con dos lados operativos



C82900

Medidas	Und/caja	Colores
100 × 240 mm	12	6

Espátula de plástico



C82904

Medidas	Und/caja	Colores
75 × 250 mm	12	6

Rasqueta flexible redonda



C81916


Medidas	Und/caja	Colores
160 × 125 × 1.65 mm	20	6

Rasqueta flexible para masa



	Medidas	Und/caja	Colores
C81911	146 × 98 × 1.65 mm	20	6

Cepillo limpatubos



	Medidas	Und/caja	Colores
C10713	Ø55 × 140 × 450 mm	12	6
C10754	Ø30 × 140 × 500 mm	12	6

Cepillo barrendero



	Medidas	Dureza	Und/caja	Colores
C25155	400 × 60 mm	Suave	6	6
C26155	500 × 60 mm	Intermedio	6	6

Cepillo para barrer



	Medidas	Dureza	Und/caja	Colores
C24147	280 × 48 mm	Intermedio	6	6

Cepillo para barrer



	Medidas	Und/caja	Colores
C29903	1300 × 32 mm	6	6
C29904	1500 × 32 mm	6	6
C29905	1700 × 32 mm	6	6

Cepillo limpiatanques



C27134

Medidas
200 × 120 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
6

Colores
6

Cepillo de mano con mango



C10546

Medidas
275 × 70 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
6

Colores
6

Cepillo estrecho para maquinaria



C50153

Medidas
275 × 20 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
12

Colores
6

Cepillo panadero



C10252

Medidas
340 × 35 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
10

Colores
6

Cepillo panadero



C10232

Medidas
410 × 55 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
10

Colores
6

Cepillo mano redondo



C54134

Medidas
Ø125 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
6

Colores
6

Cepillo mano redondo



C15060

Medidas
110 × 45 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
12

Colores
6

Cepillo mano redondo



C27131

Medidas
Ø70 × 95 × 120 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
6

Colores
6

C27133

Ø90 × 105 × 130 mm

Intermedio

6

6

Cepillo mano redondo



C27260

Medidas
Ø100 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
1

Colores
6

Cepillo limpatuberías con mango



C57156

Medidas
Ø63 × 80 × 370 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
12

Colores
6

Cepillo recto



C52126

Medidas
300 × 20 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
12

Colores
6

Cepillo de mano multiusos



C52126

Medidas
300 × 20 mm

Dureza
Intermedio

Und/caja
12

Colores
6

Cubo 15 litros con asa



	Capacidad	Und/caja	Colores
C80101	15 litros	6	6

Tapa para cubo 15 litros



	Capacidad	Und/caja	Colores
C80111	15 litros	6	6

Recogedor abatible de mano



	Medidas	Und/caja	Colores
C80205	33 × 31 × 12,5 mm	6	6

Recogedor abatible sin mano



	Medidas	Und/caja	Colores
C80201	33 × 31 × 12,5 mm	6	6

Recogedor abatible sin mano



	Medidas	Und/caja	Colores
C80200	Medida pala: 33 × 31 × 12,5 cm Medida palo: 80 × 25 cm	6	6

Mango **de una pieza ergonómico para recogedor**



	Medidas	Und/caja	Colores
C29902	1000 × 32 mm	6	6

Pala monobloque **mango corto**



	Medidas	Und/caja	Colores
C14104	300 × 380 × 1120 mm	6	6

Pala monobloque **mango largo**



	Medidas	Und/caja	Colores
C14104	300 × 380 × 1120 mm	6	6

Pala monobloque **mango largo**




	Medidas	Und/caja	Colores
C80305	270 × 320 × 540 mm	6	6

Bayeta ESD



	Medidas	Und/pack	Und/caja	Colores
CTS1830	12" x 12"	50	1	1

Pala de mano **alimentaria**



	Medidas	Medidas	Und/caja	Colores
CY15105	100 x 150 x 260 mm	500 g	10	4
CY15106	138 x 185 x 310 mm	750 g	10	4
CY15107	160 x 230 x 360 mm	1000 g	10	4

Pala de mano **alimentaria**



	Medidas	Und/caja	Colores
CY82904	75 x 250 mm	12	4
CY15109	110 x 250 mm	12	4

Pala de mano **alimentaria**



	Capacidad	Material	Und/caja	Colores
CY80101	15 litros	Polipropileno	4	4
CY80102	9 litros	Polipropileno	4	4

Pala de mano **alimentaria**



	Capacidad	Material	Und/caja	Colores
CY80111	15 litros	Polipropileno	4	4
CY80122	9 litros	Polipropileno	4	4



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Productos y materiales para la seguridad en sus procesos productivos.

Alfombras 147

Palet box 147

Reloj irrompible 153

Otros 153

Alfombras magnéticas

Máxima seguridad en tus áreas de producción



Uno de los problemas más frecuentes asociados a la producción en las industrias alimentarias, farmacéuticas y afines es la **contaminación cruzada**.

Se llama contaminación cruzada al proceso en el que, ya sean microbios u otras sustancias ajenas o cuerpos no deseados se transfieren de forma no intencional de un alimento u objeto a otro, causando, de esta forma, efectos perjudiciales.

En muchas ocasiones, esta contaminación es por contacto indirecto, por ello, algo muy importante dentro de las áreas de producción es la **limpieza del calzado**. Esta acción debe tenerse en cuenta siempre que se salga o se entre del taller de mantenimiento, ya que los zapatos pueden retener y transportar impurezas ferromagnéticas (serrín, polvo metálico, virutas, trozos de chapas) por lo que existe un alto riesgo de contaminación en otras áreas de producción.

Características:

- Están formadas por **dos partes**, principalmente; una parte magnética y una alfombrilla que recubre la parte magnética.
- Su **limpieza es muy simple**, únicamente se debe quitar la alfombrilla y sacudir ligeramente, por lo tanto, todas las partículas magnéticas quedarán liberadas y la alfombrilla totalmente limpia para volver a ser utilizada.

Usos:

Principalmente deben estar situadas en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de seguridad y calidad.

Alfombras **magnética**



ALFLUX

Medidas

60 × 90 mm

Características

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.
- Máxima carga aproximadamente de 120 kg. No se recomienda conducir con un carro de un peso superior.
- Entorno operativo: de -20°C a + 60°C.
- Encaja perfectamente con certificaciones BRC / IFS / ISO.

Colores

2

***Recambio alfombra magnética ALFLUX**

FALF



MCZB

Medidas

60 × 90 mm
Zona magnética: 680 × 425 mm

Características

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.

Colores

3

Precauciones: las personas que lleven marcapasos y desfibriladores, deben mantenerse a una distancia prudente para evitar riesgos.



Alfombras desinfectantes

Máxima seguridad en tus áreas de producción



Las alfombras desinfectantes son otra alternativa que te ayudará a **reducir el riesgo** de contaminación cruzada en tus áreas de producción gracias a la **desinfección**.

Esta alfombra está compuesta por dos secciones; la primera, se impregna de una **solución desinfectante** destinada al procesamiento higiénico de las suelas de los zapatos, ruedas de carros, etc. La segunda sección sirve para la **eliminación del exceso** de estos desinfectantes.

Ambas alfombra desinfectantes encajan perfectamente con las **certificaciones BRC/ IFS/ ISO y con protocolos HACCP**. La vida útil de estos productos oscila entre los 6 y los 24 meses, dependiendo de la frecuencia de uso, las condiciones ambientales, etc.


Alfombra **desinfectante**



	Medidas	Espesor	Material	Und/caja	Colores
ALFDE	64,6 × 95,1 mm	18 mm	Cloruro de polivinilo	5	11



Alfombra **desinfectante**



	Medidas	Espesor	Material	Und/caja	Colores
ALFDEK	96 × 73 mm	18 mm	PVC	4	11



Alfombra **adhesiva**



Alfombras adhesiva para las industrias alimentarias y afines, cuya finalidad es **atrapar los diferentes cuerpos extraños** que puedan contaminar las diferentes áreas de las empresas de alimentación.

Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.

- Láminas desechables para una higiene más óptima.
- Prevención de la contaminación de cuerpos extraños.

	Medidas	Material	Und/caja	Colores
ALFAD01	62 × 93 mm	Polietileno de baja densidad	10 piezas	2



Cajas palet de alta calidad



- Caja de **alta resistencia** para aplicaciones extremas
- Aprobado para **contacto directo con los alimentos**
- Tres **patines** integrales
- **Esquinas interiores redondeadas**
- **Robusto y duradero** para una larga vida
- Sólido, perforado o combinación
- **Fácil limpieza** con vapor
- **Opción antimicrobial** disponible bajo pedido
- Fabricado en **una sola pieza**

Dimensiones externas: 1200 × 1000 × 740 mm

Volumen (l): 605

Caja palet **sólida**




	Medidas	Material	Und/caja	Colores
MACS1000	1200 × 1000 × 740 mm	HDPE	1	2 3 4 5 6 7 11

Caja palet **perforada**



Detalle del producto



	Medidas	Material	Und/caja	Colores
MACP1000	1200 × 1000 × 740 mm	HDPE	1	2 3 4 5 11

Tapa caja palet



MAT1000

Medidas

1230 × 1040 × 80 mm

Material

HDPE

Und/caja

1

Colores


2 3 4 5 6 7

11

Caja palet **sólida con ruedas**



Detalle del producto



MACS1001

Medidas

1200 × 1000 × 740 mm

Material

HDPE

Und/caja

1

Colores

2 3 4 5 6 7

11

Caja palet **sólida detectable**



MACS1000D

Medidas

1200 × 1000 × 740 mm

Material

HDPE

Detectable

Metales

Und/caja

1

Colores

2 3 4 5

11

Caja palet **sólida detectable con ruedas**



MACS1000D

Medidas

1200 × 1000 × 740 mm

Material

HDPE

Detectable

Metales

Und/caja

1

Colores

2 3 4 5

11

Reloj de pared **irrompible**



CLOCK

Medidas

300 mm diámetro


Características

- Fabricado con vidrio de policarbonato "irrompible", aluminio cepillado y polietileno.
- Cubierta con mecanismo de goma sellado que aísla agua y humedad.
- Apto para seguridad alimentaria.

Colores

11

Cubetas de retención 220 litros **irrompible**



CC220

Medidas

1265 × 700 × 495 mm

Material

Polietileno no tóxico estabilizado

Características

220 litros

Colores

11

Protectores de pantalla y monitores

Los protectores **impermeables** fabricados a medida protegen de forma segura y efectiva la maquinaria, las pantallas y los monitores durante los lavados de las áreas de producción donde se encuentran, ya que el tejido con el que esta fabricado repele la humedad y es resistente al agua.

Además, se trata de un método **respetuoso con el medio ambiente**, ya que evita la necesidad de usar plásticos desechables. Su uso es muy sencillo, por lo que ahorra tiempo con su utilización. Fabricamos a medida los protectores que necesite, adaptándonos siempre a las necesidades de las industrias más exigentes.

***Consulte disponibilidad.**





SISTEMAS DE LIMPIEZA EN ALTURA

Soluciones de limpieza que se adaptan perfectamente a todas las necesidades de las industrias. Equipos de limpieza que permiten llegar hasta **10 metros de altura** sin necesidad de maquinaria de elevación.

Sistemas de limpieza en altura



Los sistemas de limpieza en altura Space Vac ofrecen a los operadores una **flexibilidad y rendimiento** inigualables, una solución de limpieza completa de hasta **10 metros de altura** desde el suelo para llegar a todos los huecos de forma **rápida, segura y eficiente**, sin necesidad de artículos costosos y que requieren mucho tiempo, como escaleras, elevadores, etc.

De esta forma se **optimiza el tiempo** pero también se prioriza la seguridad de los trabajadores.

Características:

- **Ligero:** Palos de fibra de carbono ligeros pero robustos con un diámetro interno de 38 mm. Todos los palos están equipados con un "mecanismo de bloqueo de seguridad" para la seguridad total del operador durante el uso. También se puede montar verticalmente.
- **Gama de herramientas:** Amplia gama de cepillos, herramientas y accesorios especializados que proporciona múltiples opciones para los administradores de instalaciones que buscan limpiar áreas de alto nivel de difícil acceso.
- **Crear formas personalizadas:** Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.
- **Kit de cámara:** La cámara se incluye en el kit para permitir la inspección y el monitoreo en tiempo real de la limpieza en altura.



Visita nuestro catálogo



☎ 967 880 513
☎ 606 536 362

✉ info@cleansolutions.es
🌐 www.cleansolutions.es